









## UDVENDIGE MATERIALER

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Murstensfacader generelt	<p><b>Producent: Egernsund Tegl, 3.2.55 Red Shade</b>            Type: Håndstrøgne med farvespil.            Opmuret med løberforbandt 2            Farve: Ufarvet funktionsmørtel, ufarvet=betongrå</p>	
Træfacadebeklædning og trælofter	<p><b>Producent: Moelven</b>            Type: Varmebehandlet fyr og brændimprægneret iht. brandstrategi            Farve: Træet fremstår i sin naturlige farve, og ingen behandling af træoverfladerne.            Profil som Moelven 581 med fer og not-samling</p>	
Døre/ Vinduer Boliger	<p><b>Producent: Ideal Combi, NATION IC og Futura+ og future +I</b>            Type: Træ/alu            Farve udv.: RAL 7048            Farve indv.: Ral 9010            Farve emalitg: Ral 7022            Karmdybde: 149 mm (totaltykkelse)</p>	
Terrassebrædder, altaner og terrasser på sydfacaden samt indeliggende terrasse mod nord.	<p><b>Producent: Moelven</b>            Type: Varmebehandlet fyr, 25x118mm.            Farve: træet fremstår i sin naturlig farve, ingen behandling af træoverfladerne.            Monteres på strøkonstruktion på opklodsning.</p>	
Værn, altaner	<p>Type: Klar glas            Værn på altangange er 1,2 meter højt            Værn på private altaner er 1,0 meter høj            Værn på altangange og terrasser udføres med glas/galvaniseret stål.</p>	
Døre til trapperum	<p><b>Producent: Schüco</b>            Døre: Schüco ADS75            Farve: 7048            Karmdybde: 149 mm (totaltykkelse)</p>	




## INDVENDIGE MATERIALER

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
<b>Trægulve</b> Der ligger svømmende gulve i stueetagen, og strøgulve på de resterende etager.	<b>Producent: Moland</b> Type: 3 lags lamelparket i eg. 3,6 mm slidlag med UV matlak. Tykkelse: hhv. 14 og 21 mm. Sortering: Classic	
<b>Fliser på vægge (badeværelser)</b>	Omfang: 2,3 meter i højden og jf. SBI 252. Fliser opsættes i hele brusenichen / vårrumszonen samt hele væggen på en tilstødende væg. Type: Raw hvid mat 148x298 mm	
<b>Klinker på gulve (badeværelser og bryggers)</b>	Der er klinkegulve i toiletter/bad samt bryggers. Inkl. sokkelklinke og gummifuger. Type: Gambini jelling titanium 297x297 mm	
<b>Fodlister</b>	<b>Producent: Standard</b> Type: Malet træ 14 x 55 mm Farve: Hvid ral 9010	
<b>Dørkarme</b>	<b>Producent: Swedoor</b> Type: Stable Farve: hvid, RAL 9010	
<b>Dørplader</b>	<b>Producent: Swedoor Stable</b> Farve: hvid, RAL 9010	
<b>Gerigter</b>	<b>Producent: standard</b> Type: Glat gerigt Farve: hvid	

## INDVENDIGE MATERIALER

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Håndtag	<b>Producent: Randi</b> Type: Coupe 1090, Randi Line	
Dørstop	<b>Producent: Randi</b> Type: Monteres på væg/fodliste	
Trapper i fællestrapperum	<b>Producent: Dalton</b> Hovedtrapper som Dalton, med synlig glat grå beton. Med vaskekanter	
Gelænder på trapper i fællestrapperum	<b>Producent: Dalton</b> Type: X1 Farve: Galvaniseret stål, med træhåndliste i olieret Jatoba Håndlister udføres i galvaniseret fladstål med træhåndliste.	
Indv. trapper og værn i lejligheder	BV trappen, med lukket trappeløb. Vange og stødtrin malet hvid vange og stødtrin. Trin udføres i lakeret egetræ. Std. håndliste/værn i lakeret træ på trappeløb m. håndliste i lakeret eg.	
Gulve i trapperum	Gulve i trapperum, på nederste plan (terrændæk) afsluttes med en grå betonspartel, som afsluttes med en støvbinder.	



## INVENTAR OG HVIDEVARER

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Køkken	<p><b>Producent:</b> Invita</p> <p><b>Fronter:</b> Urban – 19 mm titanhvid malet mdf. Athena 19 mm titanhvid malet mdf</p> <p><b>Korpus:</b> 16mm hvid melamin m. abs forkant i titanhvid, boret med systemhuller med 32mm Afstand</p> <p><b>Bagbeklædning, korpus:</b> 3 mm hvid lakeret træfiber plade.</p> <p><b>Frie skabs sider/paslister:</b> Malet Titanhvid</p> <p><b>Loftafslutning:</b> Titanhvid dekor</p> <p><b>Hængsler:</b> 110 graders justerbare hængsler inkl. soft close</p> <p><b>Skuffer:</b> Stålskuffer med 100% udtræk og soft close</p> <p><b>Greb:</b> Grebsfrit/push open</p> <p><b>Sokler:</b> Malet Titanhvid</p> <p><b>Bordplade:</b> 10 mm corestone, titanhvid</p> <p><b>Bagkantsliste:</b> Ingen</p> <p><b>Køkkenvask:</b> Underlimet vask, Skanitek Edgy</p> <p><b>Belysning:</b> Integreret LED spots i bund af overskab, usynlig ledningsføring, lev. inkl. driver</p> <p><b>Tilbehør:</b> Affaldsstativ og alu plast bundmåtte i vaskeskab. 1 stk. plastik bestikbakke pr. køkken Hvidmalet udluftningsrist</p> <p><b>Underskabe:</b> H: 704mm x 565mm</p> <p><b>Overskabe:</b> H: 704mm x 330mm</p> <p><b>Højskabe:</b> H: 1952mm x 565mm</p> <p><b>Sokkel:</b> H: 186mm x 2400mm</p>	
Indbygningsovn	<p><b>Producent:</b> Siemens</p> <p>HB273ABS0S iQ300, Indbygningsovn Pyrolyse</p>	
Kogeplade	<p><b>Producent:</b> Siemens</p> <p>iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, sort EH651FEB1E</p>	








## INVENTAR OG HVIDEVARER

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Køleskab m/fryseboks	<p><b>Producent: AEG</b> SFB618F1DS, F</p> <p>Ikke gældende for Ringen 37, 3. 3</p>	
Opvaskemaskine	<p><b>Producent: Siemens</b> Fuldt integrerbar: iQ100, opvaskemaskine, 60 cm, SX61IX09TE</p>	
Vaskemaskine	<p><b>Producent: Siemens</b> iQ300, 7 kg, 1200 rpm WM12N0L2DN</p>	
Kondenstørretumbler	<p><b>Producent: Siemens</b> iQ300, med varmepumpe, 7 kg, WT43H07LDN</p>	



## INVENTAR OG HVIDEVARER

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Emhætte	<p><b>Producent:</b> Silverline            Type: SC1153 Stål FREJ            Farve: hvid eller stål</p> <p>Ikke gældende for Ringen 37, 3. 3</p>	
Bryggers / Entre	<p><b>Producent:</b> Invita  <b>Fronter:</b> Athena – 19 mm titanhvid malet mdf.  <b>Korpus:</b> 16mm hvid melamin m. abs forkant, boret med systemhuller med 32mm afstand  <b>Bagbeklædning, korpus:</b> 3 mm hvid lakeret træfiber plade.  <b>Frie skabs sider/paslister:</b> Malet titanhvid  <b>Loftafslutning:</b> Ingen  <b>Hængsler:</b> 110 graders justerbare hængsler inkl. soft close  <b>Skuffer:</b> Stålskuffer med 100% udtræk og soft close  <b>Greb:</b> Grebsfrit/push open  <b>Sokler:</b> Malet titanhvid  <b>Bordplade:</b> 10 mm corestone, titanhvid  <b>Bagkantsliste:</b> Ingen  <b>Køkkenvask:</b> Underlimet vask, Skanitek Edgy  <b>Skydedøre - Inventar beskrivelse:</b>  <b>Profil:</b> Silver – Invita 1  <b>Skinne:</b> 3 – sporet skinne, silver  <b>Fyldning:</b> Decor hvid</p>	
Bad	<p><b>Producent:</b> Invita  <b>Fronter:</b> Urban – 19 mm titanhvid malet mdf.  <b>Korpus:</b> 16mm hvid melamin m. abs forkant i titanhvid, boret med systemhuller med 32mm afstand  <b>Bagbeklædning, korpus:</b> 3 mm hvid lakeret træfiber plade.  <b>Frie skabs sider/paslister:</b> Malet titanhvid  <b>Hængsler:</b> 110 graders justerbare hængsler inkl. soft close  <b>Skuffer:</b> Stålskuffer med 100% udtræk og soft close  <b>Greb:</b> Grebsfrit  <b>Bordplade:</b> 10 mm corestone med istøbt vask  <b>Spejl:</b> 590 * 850, 4 mm</p>	

## VVS

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Toilet	<b>Producent: Laufen Pro-N</b> Type: Væghængt Farve: Hvid	
Trykknop	<b>Producent: Geberit</b> Type: Sigma01 Farve: Hvid	
Radiatorer	<b>Producent: Purmo</b> Med bundtilslutning i samme side. Type: Rille, C22, C21 Farve: Std. hvid	
Armatur Køkken	<b>Producent: Børma</b> Type: Køkkenarmatur Farve: Krom	
Armatur Blandingsbatteri i bad	<b>Producent: Børma</b> Type: Geometry Term Farve: Krom	
Armatur Brusesæt	<b>Producent: Hans Grohe</b> Type: Crometta 85 Farve: Krom	
Armatur Ved badeværelse	<b>Producent: Hans Grohe</b> Type: Crometta 85 Farve: Krom	

## VVS




BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
<b>Kroge</b> Badeværelse	<b>Producent: Pressalit</b> Farve: Krom	
<b>Rulleholder</b> Badeværelse	<b>Producent: Pressalit</b> Farve: Krom	



## MALERARBEJDE

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Indv. vægge i lejligheder, beton/gips/porebeton	Væggene pletspartles, spartles og males Farve: hvid, NCS S 0500N Glans 10	
Indv. køkkenvæg under overskabe samt badeværelser	Væggene pletspartles, spartles og males Farve: hvid, Ral 9010 Glans 10	
Indv. lofter i boliger	<b>Gældende for Ringen 1-23</b> Synlige betonlofter spartles og males. Farve: hvid, Ral 9010 Glans 10  <b>Gældende for Ringen 25-41</b> Rå betonlofter	
Indv. træværk, som fodlister og gerekker.	Males. Farve: hvid, Ral 9010 Glans 30	
Støvbinding af synlige og ubehandlede betonvægge (i trapperum) og betongulve (kælderrum)	Vægge og gulve støvbindes Farve: klar/ingen farve	
Vinduesbundstykker	Vinduesbundstykker er malet betonfalse. Malerbehandles som vægge Farve: hvid, Ral 9010 Glans 10	

## EL OG BELYSNING

BYGNINGSDEL	BYGNINGSDELMATERIALE/TYPE	REFERENCE BILLEDE
Belysning i loft på badeværelser	<p><b>Producent: Solar</b>                      Type: Spot, BLUE-DL                      Farve: Hvid</p>	
Kontakter og afbrydere	<p><b>Producent: LK</b>                      Type: Fuga BASE 63                      Farve: Hvid</p>	
Ringeklokke	<p><b>Producent: Honeywell</b>                      Trådløs                      Type: DC311N                      Farve: Hvid                      Ringeklokker monteres i lejligheder, som har direkte adgang fra det fri.</p>	
Dørtelefon	<p><b>Dørtelefon med video af type Doux VEO</b>                      Type: Deux VEO                      Der etableres dørtelefon til lejligheder som kun har adgang via aflåst trapperum.</p>	